

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«ДЕТСКИЙ САД комбинированного вида №17»

15.12.2013 г.

ПРИКАЗ

№ 17

**Об организации работы по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в
образовательную деятельность**

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать рабочую группу по внедрению в образовательную деятельность МКДОУ ИМРСК «Детский сад №17» федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в составе:

Председатель: Кононеко Л.А. – старший воспитатель

Члены группы: Дылева Е.Г. – музыкальный руководитель

Конарева И.С – педагог - психолог

Пометун Ж.В. – инструктор по ФИЗО

Калашникова Н.А. – учитель-логопед

Голошубова Л.В. - воспитатель

2. Утвердить Положение о рабочей группе по введению в МКДОУ ИМРСК «Детский сад №17» ФГОС ДО (приложение).

2.5.Отслеживание результативности работы и выработка рекомендаций для педагогов ДОУ по внедрению ФГОС ДО в практику работы.

3. Состав Рабочей группы

3.1.Рабочая группа создается из наиболее активных и высококвалифицированных педагогов ДОУ.

3.2.В рабочую группу входят: старший воспитатель ДОУ, воспитатели и специалисты ДОУ.

3.3.Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за ее работу председатель рабочей группы.

3.4.Количество и персональный состав утверждается приказом заведующего ДОУ.

4. Организация работы

4.1.Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и теоретическое обоснование материалов по внедрению ФГОС ДО, проведение мониторинговых исследований и отслеживание результатов его внедрения.

4.2.Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3.Вся деятельность рабочей группы документально оформляется и по итогам составляется аналитическая справка.